

Preparación para la Ecoendoscopia (Ultrasonografía) de recto

A. Indicaciones (ayuno, dieta y otros)

- En caso de que su procedimiento se haga a través de su aseguradora deberá traer la autorización expedida por esta, vigente y dirigida a Gastromedicall.
- Dieta líquida 24 horas antes del examen. (consumir jugos sin leche, consomé, aromáticas).
- Comprar dos enemas rectal 133 ml, lo puede adquirir en cualquier farmacia de cadena (Olimpica, Locatel, Colsubsidio, Cafam, Farmasanitas, etc).
- Realizar dos lavados rectales con el enema rectal así:
 - Uno la noche anterior al examen (antes de irse a dormir)
 - Otro, dos horas antes del examen.
- Debe venir con ayuno de 6 (seis) horas.
- Si su examen es en horas de la tarde puede tomar un desayuno ligero: galletas de soda y jugo en agua (sin leche y que no sea rojo), pero guardando las seis (6) horas de ayuno previo al examen.

B. Medicamentos y exámenes

- Si Ud. Viene tomando medicamentos para la tensión arterial no los suspenda, tómelos como lo hace habitualmente.
- Si Ud. maneja inhaladores, broncodilatadores no los suspenda.
- Si Ud. Toma medicación para la diabetes debe suspenderlos mientras esta en ayuno. No debe aplicarse insulina antes del examen, podrá hacerlo una vez haya iniciado su alimentación.
- En todos los casos debe informar, en el momento de su procedimiento, a los médicos especialistas (anestesiólogo y gastroenterólogo) todos los medicamentos que está consumiendo.
- **SI SU ECOENDOSCOPIA ES CON PUNCIÓN O BIOPSIA** (la orden médica y la autorización así lo indican) tenga en cuenta lo siguiente:
 - Su médico tratante debe ordenarle las pruebas de coagulación: PT, PTT, INR y plaquetas, Ud. debe traer los resultados de estos exámenes (deben ser recientes, máximo de un mes antes), sin ellos su ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN O BIOPSIA no podrá ser realizada.
 - Si la lesión a puncionar es quística, su médico tratante debe ordenarle Ciprofloxacina tabletas por 500 mg cada 12 horas, este antibiótico debe empezar a tomarlo un día antes de su procedimiento y finalizarlo dos días después del mismo.
 - Si Ud. toma anticoagulantes (warfarina, dabigatran, etc), su ECOENDOSCOPIA CON PUNCIÓN debe realizarse en hospital de tercer nivel y teniendo en cuenta las indicaciones y supervisión de su médico tratante (internista, cardiólogo o hematólogo).
 - Si Ud. toma clopidogrel debe suspenderlo mínimo 8 días antes de su procedimiento, pero siempre previa autorización de su médico tratante (internista, cardiólogo o hematólogo).

Sigue.....

C. Acompañantes

- Recuerde que debe venir acompañado por un adulto, que disponga de 1 hora, tiempo que puede demorar todo el proceso.

D. El día de su examen

- **IMPORTANTE:** Para poder realizar este procedimiento, ni Ud. ni su acompañante deben tener síntomas “gripales”: fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. No deben tener sospecha ni diagnóstico de COVID19 (coronavirus). No deben haber tenido contacto con personas con sospecha o diagnóstico de COVID19 (coronavirus).
- Favor llegar 15 minutos antes de la hora de su cita.
- Asistir con ropa cómoda.
- Favor no traer esmalte en las uñas.
- Ud. no debe traer joyas, ni objetos de valor. Debe dejar su celular, dinero y sus artículos de valor con su acompañante, no puede ingresar con los mismos a la Unidad.
- No podrá conducir después del examen.

Le invitamos a ingresar a nuestra página: www.gastromedical.com donde encontrará toda la información sobre su procedimiento.

Si tiene alguna inquietud por favor comuníquese con Gastromedical, con gusto le atenderemos.