

Preparación para Retiro de Balón Intragástrico

A. Indicaciones (ayuno, dieta y otros)

- Dieta líquida 24 horas antes del procedimiento. (jugos, consomé, agua, aromática, caldos sin sólidos)
- Tomar una Coca-Cola el día anterior al examen a las 6 pm
- Venir con ayuno de 8 (ocho) horas.

B. Medicamentos y exámenes

- Si Ud. viene tomando medicamentos para la tensión arterial o tiroides no los suspenda, tómelos como lo hace habitualmente con la mínima cantidad de agua posible.
- Si Ud. maneja inhaladores broncodilatadores no los suspenda.
- Si Ud. toma medicación para la diabetes debe suspenderla mientras este en ayuno. No debe aplicarse insulina antes del examen, podrá hacerlo después del examen una vez haya iniciado su alimentación.
- En todos los casos debe informar, en el momento de su procedimiento, a los médicos especialistas (anestesiólogo y gastroenterólogo) todos los medicamentos que esta consumiendo.

C. Acompañantes

• Es indispensable venir acompañado por un adulto, que disponga de 2 horas, tiempo que puede demorar todo el proceso. Debe permanecer en las instalaciones del edificio durante el procedimiento.

D. El día de su examen

- IMPORTANTE: Para poder realizar este procedimiento, ni Ud. ni su acompañante deben tener síntomas "gripales": fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. No deben tener sospecha ni diagnóstico de COVID19 (coronavirus). No deben haber tenido contacto con personas con sospecha o diagnóstico de COVID19 (coronavirus).
- Favor llegar 15 minutos antes de la hora de su cita.
- Asistir con ropa cómoda.
- Favor no traer esmalte en las uñas.
- Ud. no debe traer joyas, ni objetos de valor. Debe dejar su celular, dinero y sus artículos de valor con su acompañante, no puede ingresar con los mismos a la Unidad.
- No podrá conducir después del examen.

Le invitamos a ingresar a nuestra página: www.gastromedicall.com donde encontrará toda la información sobre su procedimiento.

Si tiene alguna inquietud por favor comuníquese con Gastromedicall, con gusto le atenderemos.