

Preparación para la Videocápsula Endoscópica de Intestino Delgado

A. Indicaciones generales

- En caso de que su procedimiento se haga a través de su aseguradora deberá traer la autorización expedida por esta, vigente y dirigida a Gastromedicall.
- Ud. debe traer la orden médica y los exámenes del último año relacionados con su sistema digestivo: endoscopias, colonoscopias, ecografías abdominales, TAC o resonancia abdominal.
- Si tiene exámenes de videocápsula anteriores (no importa la antigüedad) debe traer el resultado
- Idealmente debe traer resumen de su historia clínica.

B. Indicaciones (ayuno, dieta)

- Dieta líquida clara desde 24 horas antes del examen (jugos sin leche, consomé, aromáticas, caldo, líquidos claros sin fibra).
- Debe venir al examen con 12 horas de ayuno.

C. Medicamentos y exámenes

- Si Ud. viene tomando medicamentos los puede tomar a las 9:00 p.m. del día anterior y a las 5:00 a.m. del día de su examen.
- En todos los casos debe informar, en el momento de su procedimiento, a los médicos y enfermeras todos los medicamentos que esta consumiendo.
- Si usted es diabético, no debe tomar los medicamentos para bajar el azúcar durante el periodo de ayuno.

D. Acompañantes

- No es necesario que acuda acompañado, únicamente si así lo desea.

E. El día de su examen

- Asista con ropa cómoda y evite traer joyas y artículos de valor.
- Favor traer una franela o camisilla debajo de su camisa habitual. Vestido amplio de dos piezas.
- Favor llegar 15 minutos antes de la hora de su cita.
- **IMPORTANTE:** Para poder realizar este procedimiento, ni Ud. ni su acompañante deben tener síntomas “gripales”: fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza. No deben tener sospecha ni diagnóstico de COVID19 (coronavirus). No deben haber tenido contacto con personas con sospecha o diagnóstico de COVID19 (coronavirus).

F. Casos especiales

- En caso de embarazo, este examen no se puede realizar.
- Si Ud. tiene marcapasos o cardiodesfibrilador, este examen no puede realizarse.
- Si Usted es diabético, NO DEBE tomar sus medicamentos para bajar el azúcar durante el periodo de ayuno.
- Si Usted sufre de estreñimiento severo DEBE TOMAR LAXANTES como preparación para el estudio así:
 - 1 sobre de polietilenglicol de 110 gramos disuelto en un litro de agua 12 horas antes del procedimiento
 - 1 sobre de polietilenglicol de 110 gramos diluido en un litro de agua 4 horas antes de procedimiento

Le invitamos a ingresar a nuestra página: www.gastromedicall.com donde encontrará toda la información sobre su procedimiento.

Si tiene alguna inquietud por favor comuníquese con Gastromedicall, con gusto le atenderemos.